

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в
Нефтегорском районе
446600, Самарская область,
Нефтегорский район,
г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, д. 1
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 17 г.
(дата составления акта)
16-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 23-05/38

По адресу/адресам: 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, 96

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, пер. Школьный, 9

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Микрорайон, 7

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Советская, 107

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки от 24 марта 2017 года № 23-05/26 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе Михайлова Александра Валентиновича

была проведена _____ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
_____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» имени ветерана Великой Отечественной войны Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ”	апреля	20 17	с 10	час	до 13	час	_____	_____	_____
“ 11 ”	апреля	20 17	с 10	час	до 13	час	_____	_____	_____
“ 24 ”	апреля	20 17	с 14	час	до 16	час	_____	_____	_____
“ 28 ”	апреля	20 17	с 14	час	до 16	час	_____	_____	_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 р.д./ 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка Бутенко Лариса Анатольевна в 16:00 часов 24.03.2017г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Алмакаева Лариса Александровна, главный специалист – эксперт

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов отдела гигиены и эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» Михайлова Надежда Ивановна – руководитель ИЛЦ, врач эксперт; Фомин Николай Иванович - врач по общей гигиене; Ахмедзянова Мария Петровна - помощник санитарного врача по общей гигиене; Сайфулин Яуда Фазылович - помощник санитарного врача по общей гигиене; Турланова Татьяна Александровна - помощник врача эпидемиолога; Абузярова Гуля Юрьевна - фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории; Лагуткина Ирина Григорьевна - фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории; Симонова Любовь Васильевна – фельдшер - лабораторант санитарно-гигиенической лаборатории

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС. RU.0001.510137 от 20 сентября 2013 года, № RA.RU.710072 выдан 16 июля 2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области Бутенко Лариса Анатольевна, Жукова Елена Николаевна – заведующая СП детский сад №1, Перов Иван Николаевич – директор ДЮСШ, Андреевна Елена Евгеньевна – заведующая СП детский сад №2

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка по адресу: 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, 96

п.5.3.-кабинеты начальных классов не оборудованы партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г)

п.6.10- замена разбитых стекол не проводится немедленно (разбиты стекла в рекреации 2-й этаж напротив каб. 2.10.; лестничный пролет между первым и вторым этажами)
п.7.2.9.- не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света (кабинет биологии не горят 2 лампы; кабинет химии, кабинеты 2.15.; 3.8.; 3.6.)
п.10.8.- расписание уроков по сложности предметов в течение дня и недели составлено с нарушениями санитарных требований, например: для обучающихся 1, 2, 3 классов наиболее трудные предметы (математика, иностранный язык) проводятся на 1-ых, 4-х, 5-х уроках; для обучающихся 5-11-х классов математика проводится на 1-х, 5-х уроках.

п.11.8.- в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В: Беленина Н.Н., Белова И.В., Корсакова Н.В., Маракасова Н.Б. Отсутствуют данные о вакцинации против кори: Аглиулина Н.Н., Алфимсова О.В., Бутенко Л.А., Бутенко Н.Н., Волкова С.В., Дубошина М.А., Добрышкина Е.Н., Калекенова Ж.Ж., Кравченко А.М., Кулешова М.А., Морозова О.Г., Мурзалиева Р.Д., Огурешникова Г.В., Панкрушина Л.Н., Сеянко А.А., Сыкова А.У., Тащанова Ж.М., Шилина Л.В., Белова И.В., Корсакова Н.В., Маракасова Н.Б., Морозова О.Н. Отсутствуют данные о вакцинации о вакцинации АДС (М): Искрина Г.А., Иванилова Т.Н., Иванова Т.С., Куйбасов С.Г., Толкачев А.В. Отсутствуют данные анализа на дизентерийную группу и тифо-паратифозную группу заболеваний: Ищенко Т.В., Корсакова Н.В., Морозова О.Н., Тузова Е.Н., Фадеев А.П. У Чичевой Н.В.-медицинский отвод от прививок оформлен без даты и года, что противоречит нормативно - распорядительной документации.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

п.6.5. -примерное меню не согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор;
п.6.19.- для обучающихся в обед не включается первое блюдо

СП Детский сад, №1 (с. Большая Черниговка, ул. Школьная, 9)

Нарушены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.3.9.-площадь теневых навесов менее 1 кв. м. на одного ребенка; (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.3.10.1.-высота ограждения теневых навесов менее 1,5м; (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.3.15. -на игровой площадке песок, не имеет документов, подтверждающих его соответствие гигиеническим нормативам по радиологическим показателям;

п.14.1.- допустили прием пищевой продукции (масло сливочное в пачках, яйцо, молоко сгущенное с сахаром, сухофрукты) без документа, удостоверяющий качество и безопасность продукции;

п.14.11.- нарушается технология приготовления блюд: картофельное пюре готовится вручную (отсутствует протирочная машина) (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.15.13.- в вывешенном ежедневном меню в каждой групповой ячейке (для информирования родителей) не указан объем порции;

п.15.3.,15.5.- в примерном меню не приводятся ссылки на сборник рецептур для детского питания. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню;

п.15.6.- по бракеражу готовой продукции обед не всегда включает закуску.

п.15.7.-примерным 10-дневным меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков;

п.19.1.- нет аттестации на знание санитарных норм и правил у работников: Бабич Н.Н., Овчинникова О.Н.

п.19.2.- в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против кори: Зеленина Н.В., Вилданова М.И. Отсутствуют данные на носительство стафилококка:Рахимова С.В.,Фортун З.И., Баглай М.Я., Кандрашина Н.Н., Бакуменко Е.П., Демихова Е.М., Малашенкова М.Ю., Кузьмина Л.И., Сушкова С.А. Вилданова М.И.

Отсутствуют данные о вакцинации АДС (М): Захаркина Н.Ю., Крикова Г.А. В личной медицинской книжке Сушкова С.А. –отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В. В личных медицинских книжках на стр.17 (результаты на туберкулез) во многих книжках отсутствует печать лечебного учреждения о флюорографическом обследовании.

СП Детский сад, №2 (с. Большая Черниговка, ул. Микрорайон, д.7)

Нарушены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.3.9.-площадь теневых навесов менее 1 кв. м. на одного ребенка; (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.3.10.1.- высота ограждения теневых навесов менее 1,5м; (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.3.15. -на игровой площадке песок, не имеет документов, подтверждающих его соответствие гигиеническим нормативам по радиологическим показателям;

п.3.21. -въезды и входы на территорию детского сада, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют дефекты твердого покрытия (асфальтовое покрытие частично отсутствует, в трещинах, неровное);

п.14.1.- допустили прием пищевой продукции (молоко питьевое «Кошкинское», рыба «Минтай») без документа, удостоверяющий качество и безопасность продукции;

п.14.11.- нарушается технология приготовления блюд: картофельное пюре готовится вручную (отсутствует протирочная машина) (предписание от 18.08.2016г. №23-05/70 срок до 01.08.2017г);

п.15.3.,15.5.- в примерном меню не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню;

п.15.6.- по бракеражу готовой продукции обед не всегда включает закуску.

п.15.7.-примерным 10-дневным меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков

п.15.13.- в вывешенном ежедневном меню в каждой групповой ячейке (для информирования родителей) не указан объем порции,

п.19.2.- в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против кори: Акбулатова Н.А., Андреянова Е.Е., Скрыпник О.Н. Отсутствуют данные на носительство стафилококка: Харламова О.А., Смалькова К.К., Андреева Г.А., Мурадова Т.А., Андреева И.Б., Киреева Г.Я., Даулетмуратова Л.Н., Павлова В.С., Губайдуллина М.И., Ярмухаметова Р.Ж., Швейкина А.А., Скрыпник О.Н. Отсутствуют данные о вакцинации против вирусного гепатита В: Андреянов А.Ю., Садыкова М.Х., Андреянова Е.Е. Отсутствуют данные анализа на дизентерийную группу и тифо -паратифозную группу заболеваний: Андреянова Е.Е., Швейкина А.А. В личной медицинской книжке Крюкова Н.В. - данные о прививке АДС (М) не читаемы, отсутствует дата и наименование прививки. Искрина Т.А. – в данных о прививке АДС(М) исправлены дата и год очередной прививки, что вызывает сомнение в подлинности данной записи.

ДЮСШ 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Советская,107

Нарушены СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

п.1.9.- отсутствует медицинская книжка у работника - Кручинина Н.А.

В личной медицинской книжке Кривцов С.А., Савельева А.А., Ефименко В.В., Валеева Г.И. – отсутствуют данные анализа на дизентерийную и тифо - паратифозную группу заболеваний.

Панкратов А.Ю. –отсутствуют данные о вакцинации против кори, вирусного гепатита В.

Давыдкин И.С. – отсутствует отметка о вакцинации АДС (М). В личной медицинской книжке

Перов И.Н. -отсутствуют сведения о ежегодном флюорографическом обследовании (05.04.2017г.)

Ответственность за выше перечисленные нарушения возлагаются на ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области, директора ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области Бутенко Л.А.; заведующую СП детский сад №1 Жукову Е.Н.; заведующую СП детский сад №2 Андреянову Е.Е.; директору ДЮСШ Перова И.Н.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписания об устранении выявленных нарушений от 28.04.2017г. №23-05/33 ; от 28.04.2017г. №23-05/34

2. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области от 28 апреля 2017г. №23-05/ по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ;

3. Протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 с. Большая Черниговка от 28.04.2017г. 3.23-05/91; директора ГБОУ СОШ с. Большая Черниговка м.р. Большечерниговский Самарской области Бутенко Л.А. от 28 апреля 2017г. №23-05/87 по ч.1 ст.6.7 КоАП; протокол об административном правонарушении в отношении заведующей СП детский сад №1 Жукова Е.Н. от 28 апреля 2017г. №23-05/88 по ч.1 ст.6.7 КоАП; заведующей СП детский сад №2 Андреянова Е.Е. от 28 апреля 2017г. №23-05/89 по ч.1 ст.6.7 КоАП; директора ДЮСШ Перов И.Н. от 28 апреля 2017г. №23-05/90 по ч.1 ст.6.7 КоАП

4. Протоколы лабораторных испытаний смывов на БГКП от 14.04.2017г. №25611; 14.04.2017г № 25521; 14.04.2017г № 25556;

8. Протоколы лабораторных испытаний питьевой воды по микробиологическим показателям от 14.04.2017г № 25606; 14.04.2017г № 25590; 14.04.2017г № 25517; 14.04.2017г № 25502; 14.04.2017г № 25491; 14.04.2017г № 25487; 14.04.2017г № 25549; 14.04.2017г № 25538;

5. Протоколы лабораторных испытаний овощи на нитраты от 14.04.2017г №25599; 14.04.2017г № 25509; 14.04.2017г № 25545; --

6. Протоколы лабораторных испытаний овощи по паразитологическим показателям от 17.04.2017г. №25972; 14.04.2017г. №25612; 17.04.2017г № 25971; 14.04.2017г № 25523; 17.04.2017г № 25973; 14.04.2017г № 25559;

12. Протоколы лабораторных испытаний соль йодированная пищевая на содержание йодистого калия от 14.04.2017г. №25602; 14.04.2017г № 25513; 14.04.2017г № 25546;

7. Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд на термическую обработку от 17.04.2017г. №25968; 14.04.2017г № 25508; 17.04.2017г № 25969;

8. Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд по микробиологическим показателям от 14.04.2017г. №25610; 14.04.2017г. №25609; 14.04.2017г № 25519; 14.04.2017г № 25518; 14.04.2017г № 25555; 14.04.2017г № 25552; 14.04.2017г № 25551;

9. Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд на калорийность от 14.04.2017г. №25593; 14.04.2017г. №25506; 14.04.2017г № 25539;

11. Протоколы лабораторных испытаний С-витаминизация 3-х блюд от 14.04.2017г. №25594; 14.04.2017г. №25507; 14.04.2017г № 25541;

12. Протоколы лабораторных испытаний освещенности от 17.04.2017г. №25948; 17.04.2017г. №25950; 17.04.2017г. №25943; 17.04.2017г. №25946;

13. Протоколы лабораторных испытаний микроклимата от 17.04.2017г. №25949; 17.04.2017г. №25951; 17.04.2017г. №25945; 17.04.2017г. №25947;

14. Протоколы лабораторных испытаний дез. средств по санитарно гигиеническим показателям от 14.04.2017г. №25605; 14.04.2017г № 25515; 14.04.2017г № 25495; 14.04.2017г № 25548;

15. Экспертное заключение от 18.04.2017г. №382; от 18.04.2017г. №383; 18.04.2017г. №380; 18.04.2017г. №381; 18.04.2017г № 379; 17.04.2017г № 376; 17.04.2017г № 375; 17.04.2017г № 377;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Главный специалист-эксперт
Алмакаева Лариса Александровна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):—

Бутенко Лариса Анатольевна – директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“28” апреля 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)